

Nachtrag III. zum Typenverzeichnis der Flechtensammlung  
in der Botanischen Abteilung des Ungarischen  
Naturwissenschaftlichen Museums

Von

K. P.-VERSEGHY

(Eingegangen am 5. September, 1980)

Abstract: Catalogue of the type-material in the lichenological collection of the Botanical Department of the Hungarian Natural History Museum. Supplement III. In diesem dritten Nachtrag wird die Bearbeitung des Typenmaterials fortgesetzt.<sup>+</sup>

Alectoria implexa (Hoffm.) Nyl. f. rufula Gyeln. 1928.

In: Fol. Crypt., 1(6): 597.

Holotypus (83831): Slovakei, (Com. Szepes), pr. Tátralomnitz, ad ramulos Gymnospermae. Tomek, 9.6.1906.

Arthopyrenia fallax var. conspurcata Stnr. 1898.

Apud Beck et A. Zahlbr. In: Annal.Naturhist.Hofmus.Wien, 12: 94.

Syntypus (78138): Krypt. exs. No. 269. - Austria; Carinthia; supra corticem Ligustri vulgaris in sylvia infra castellum Hornstein pr. Klagenfurt. Steiner.

Arthopyrenia fallax f. crataegina Stnr. 1911.

Apud A. Zahlbr. In: Annal.Naturhist.Hofmus.Wien, 24: 283.

Syntypus (78140): Krypt. exs. No. 1763., ad ramulos Crataegi ad litus meridionale lacus "Veldezer See". Steiner.

Aspicilia fruticulosa (Everm.) Flag. f. ferruginea Sav. 1960.

In: Bot. Materialy (Notul. System., sect. Cryptog. Inst. Bot. Komar. Acad. Sci. URSS) 13: 3.

Syntypus (77412): Savicz, Lich. Rossica, No. 96. - URSS: Rossia europaea austro-orientalis, reg. Astrachanensis, in vicinis lacus Baskunczak in decliviti montis Bogdo. Savicz, 1926.

Calicium spaerocephalum var. proliferum Timko et Szat. 1925.

In: Bot. Közl. 22: 86. - Herb. Szatala, No. 3888.

Holotypus (35340): Hungaria, ad lignum putridum in m. "Keserüshegy" pr. Dömös, alt. ca 560 m.s.m., Szatala, 1925.

Chaenotheca chrysocephala f. flexilis Szat. 1925.

In: MBL. 24: 30. - Lichenotheca carpathica No. 38.

Lectotypus (35384): Hung. bor., Lócse, ad cort. Laticis eur., Greschik, 1915. (Rev. L. Tibell).

<sup>+</sup> Verseghy, K. (1964): Typen-Verzeichnis der Flechtensammlung in der Botanischen Abteilung des Ungarischen Naturwissenschaftlichen Museums. Budapest, pp. 143.

Verseghy, K. (1968): Nachtrag I. zum "Typenverzeichnis der Flechtensammlung in der Botanischen Abteilung des Ungarischen Naturwissenschaftlichen Museums". Fragm. Bot., 6: 41-55.

Verseghy, K. (1974): Nachtrag II. zum "Typenverzeichnis der Flechtensammlung in der Botanischen Abteilung des Ungarischen Naturwissenschaftlichen Museums". Studia Bot., 9: 23-29.

- Chaenotheca phaeocephala var. crispa (Hazsl.) Szat. 1925.  
In: MBL. 24: 30. - Cypheium phaeocephalum var. crispum Hazsl. in herb.  
Lectotypus (35396): Hung.bor., (com. Sáros), ad cort. Quercuum pr. Flnta, Eperjes, Hazz-  
linszky.
- Cladonia fimbriata f. lacunosoides Gyeln. 1934.  
In: Fedde, Rep., 33: 304.  
Holotypus (10460): Argentina, Mina Brillante, C. Hosseus. 1932.
- Cladonia fimbriata var. pseudoreagens Gyeln. 1934.  
In: Fedde, Rep., 33: 304.  
Holotypus (10463): Argentina, Mine Brillante, C. Hosseus, 1932.
- Cladonia subpityrea Sandst. 1928.  
In: Annal. Naturhist. Mus. Wien, 42: 61  
Syntypus (80621): Krypt.exs. edit. Mus. Hist. Nat. Vindob. No. 3056. - Insulae Philippinae,  
(Luzon); Manila, Dumulmog, ca 1500 m.s.m., ad saxa, Merrill.
- Coniocybe heterospora Zahlbr. 1904.  
In: Annal. Naturhist. Hofmus. Wien, 19: 411.  
Syntypus (35190, 78408): Krypt.exs. No. 1023. - Bohemia, ad cort. Picearum in syvis  
montanis pr. Kaplitz. O. Müller.
- Cyanisticia positiva Gyeln. 1932.  
In: Rev. Bryol. et Lich., 5: 31.  
Fragm. typi (30632): USA; Mt. Desert Island, Maine, on tree trunk, Witch Hole, C.C. Platt,  
1931.
- Diploschistes scruposus var. albus Stnr. 1913.  
Apud A. Zahlbr. In: Annal. Naturhist. Hofmus. Wien, 27: 265.  
Syntypus (81900): Krypt. Exs., No. 2053. - Insula Corfu, pr. El Kanone, ad terram argilla-  
ceam. L. et C. Reehinger.
- Graphina pittii Zahlbr. 1928.  
In: Annal. Naturhist. Mus. Wien, 42: 60.  
Syntypus (78721): Krypt. exs. edit. Mus. Hist. Nat. Vindob. No. 3051. - America borealis (U.S.,  
Florida), prope Miami, corticola. C.C. Platt.
- Graphina (sect. Eugraphina) symplecorum Zahlbr. 1926.  
In: Annal. Naturhist. Mus. Wien, 40: 142.  
Syntypus (85464): Krypt. exs. edit. Mus. Hist. Nat. Vindob. No. 2952. - China, prov. Hunan,  
prope urbem Tschangscha, in m. Yolu-schan, ad truncos et radices Symplecorum. H. Han-  
del-Mazzetti.
- Lecanora symmictera Nyl. f. occidentalis Zahlbr. 1926.  
In: Annal. Naturhist. Mus. Wien, 40: 144.  
Syntypus (82828): Krypt. exs. edit. Mus. Hist. Nat. Vindob. No. 2962. - America bor., (U.S.,  
California), San Rafael, Marin Co., ad ramulos Aesculi californicae, H.E. Parks-W.A.  
Setchell.
- Melaspilea graeca Szat. 1956.  
In: Ann. Mus.-nat. Hist. Nat. Hung., n.s. 7: 272  
Holotypus (85477): Graecia, Mt. Olympos, in decl. m. Mitka, alt. ca 1800 m.s.m., ad  
saxa calc., Szatala, 1934.
- Microglaena hassei Zahlbr. 1902.  
In: Beih. Bot. Centralbl., 13: 152.  
Syntypus (78031): Krypt. exs. No. 751. - California: ad cort. Juglandis californicae in mon-  
tibus Santa Monica, H.E. Hasse.
- Nephroma resupinatum f. epitomentosum Gyeln. 1934.  
In: Ann. Mus.-nat. Hist. Nat. Hung., 28: 279.  
Holotypus (85478): Oregon, On apple trees, Corvallis. F.P. Sipe, 1931.
- Ochrolechia yasudae Vain. 1918.  
In: Bot. Magaz. Tokyo, 32: 155.  
Fragm. iso-typi (20098): Japan, Geno, Prov. Rikugen, Yasuda, 1913.
- Pannaria furfurascens Nyl. 1873.  
In: Flora, 56: 17.  
Fragm. typi (85479): Finlandia, Karelia orientalis, Walkiamäki, supra terram inter Cladonias  
et muscos. Norrlin, 1870.

- Parmelia laxa (Müll.) Arg. f. subtanarivensis Gyeln. 1934.  
 In: Fedde, Rep., 36: 160/272.  
 Fragm. typi (44627): Madagascar, Tananarive, Fort Duchesne, sur un Caillon de quartz, R. Decary, 1928.
- Physcia pulverulenta (Schreb.) Nyl. var. argyphaea Ach. f. centrofusca Mer. 1919.  
 In: Hedwigia, 61: 230.  
 Syntypus (31632): Mereschkowsky, Lich. Rossiae exs. No. 50.; URSS, ad truncos arborum frondosarum in sylvis pr. opp. Kazan, C. Mereschkowsky, 1910.
- Physcia pulverulenta var. superfusca Zahlbr. 1910.  
 In: Annal.Naturhist.Mus.Wien, 23: 230.  
 Syntypus (31655, 48278): Krypt.exs.edit.Mus.Vindob. No. 1670. Syn.: Physcia pulverulenta var. angustata (Hoffm.) Nyl. f. superfusca Harm. In: Lich.de France, fasc. 4. 1910: 634. - (Austria) Stiria, ad truncos Populi tremulae in ditone "Ramsauleiten" pr. Schladming, ca. 800 m.s.m., A. Zahlbruckner.
- Uenea laevis Nyl. f. sorediosa B.de Lesd. 1915.  
 Apud A. Zahlbr. In: Annal.Naturhist.Hofmus.Wien, 29: 478.  
 Syntypus (84143): Krypt.exs. No. 2285. - Columbia, ad S. Cristobal pr. Bogota, F. Apollinaire et Lesdain.
- Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm. f. molybdina Servit, 1929.  
 In: Hedwigia, 49: 19.  
 Fragm.typi (85481): Jugoslawien, Croatia, Mt. Velebit, Mirovo, Fagus, alt. 1412 m.s.m. M. Servit, 1927.
- Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm. f. neohypomela Gyeln. 1939.  
 In: Borbasia, 1(3-7): 43.  
 Fragm.typi (85482): Jugoslawien, Croatia, Mt. Velebit, Mirovo, Fagus, alt. ca 1412 m.s.m. Servit, 1927.

Anschrift des Verfassers: Dr. K. P.-VERSEGHY  
 Botanische Abteilung des Ungarischen  
 Naturwissenschaftlichen Museums  
 Budapest, Pf: 222  
 H-1476  
 UNGARN